



ПРОМИНСТРУМЕНТ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ

1. ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ (53924-2010)

В зависимости от назначения ленточные пилы бывают 2-х видов:

1. с биметаллической режущей частью


M42 – быстрорежущая сталь с кобальтом;
M42 Protect - быстрорежущая сталь с усиленной спинкой зуба;
M51 - быстрорежущая сталь с кобальтом и вольфрамом.

2. с твердосплавной режущей частью

Кроме назначения, пилы классифицируются по типу шага (количество режущих зубьев на одном дюйме 25,4мм):


- пилы с постоянным шагом (для резания сплошного материала);
- пилы с переменным шагом (для резания сплошного, профильного материала и заготовок в пакете).

Для профильных заготовок и труб										
Стенка S, мм	Наружный диаметр D, мм									
	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
сплошной	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
2	14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10
3	14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
4	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	4/6
5	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	4/6	4/6
6	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6
8	10/14	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6
10	-	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4
12	-	8/12	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4
15	-	6/10	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4
20	-	-	5/8	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4	3/4	2/3
30	-	-	-	4/6	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/3
50	-	-	-	-	-	-	3/4	2/3	2/3	2/3




Рекомендации по выбору шага ленточных пил для **сплошного проката**:

Постоянный шаг		Переменный шаг	
Диаметр, мм	Зубьев на дюйм	Диаметр, мм	Зубьев на дюйм
до 10	14	до 20	10/14
10-30	10	20-40	8/12
30-50	8	25-55	6/10
50-80	6	40-80	5/8
80-120	4	55-100	4/6
120-200	3	80-150	3/4
200-400	2	120-350	2/3
300-700	1,25	250-500	1,5/2
> 600	0,75	300-600	1,1/1,6
-	-	> 600	0,75/1,25



Соответствует постоянному шагу



Соответствует переменному шагу

Торговый дом «Проминструмент» (Волгоград)

Адрес: 400006, Волгоград, ул. Лавренева, д.21, 3-й этаж

Телефон: +7 (8442) 98-22-37, 98-22-38, 98-22-39

www.prom34.ru mail@prom34.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ:**Со стороны Ерзовки (Дубовки, Камышина):**

1. по трассе Р228 до Волгоградского Алюминиевого завода (ВГАЗ-СУАЛ);
2. далее по улице Шурухина до остановки общественного транспорта «Колледж» (на спуске);
3. на остановке, на перекрестке налево, далее по улице Переяславской - Калужской до базы «Машхимторг»;
4. перед въездом в базу «Машхимторг» поворот налево, после поворота прямо, до белого 3-х этажного здания.

Со стороны 3-й продольной магистрали:

1. по 3-ей продольной магистрали в сторону Орловки до поворота на пос. Водстрой (ориентир – светофор и магазин «Магнит»);
2. далее по улице Шкирятова до Т-образного перекрестка с ул. Шурухина;
3. далее по улице Шурухина до остановки общественного транспорта «Колледж» (на спуске);
4. на остановке, на перекрестке налево, далее по улице Переяславской - Калужской до базы «Машхимторг»;
5. перед въездом в базу «Машхимторг» поворот налево, после поворота прямо, до белого 3-х этажного здания.

Со стороны рынка ТЗР:

1. от кольца рынка ТЗР по ул. Шурухина до остановки общественного транспорта «Колледж» (на подъеме перед Волгоградским Алюминиевым заводом (ВГАЗ-СУАЛ));
2. на остановке, на перекрестке направо, далее по улице Переяславской - Калужской до базы «Машхимторг»;
3. перед въездом в базу «Машхимторг» поворот налево, после поворота прямо, до белого 3-х этажного здания.

КООРДИНАТЫ ДЛЯ НАВИГАТОРА:
48°49'30.8"N 44°36'53.7"E

